

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317 Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Датум: 25.01.2019. године



www.bvkr.rs

Служба за јавне набавке

Делиградска 28, 11000 Београд

Факс: 011/2687-999

e-mail: javne.nabavke@bvkr.rs

- 1 -02- 2019

Архивски број: 5025

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда од 24.01.2019. године, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ доноси:

О Д Л У К У
о обустави отвореног поступка јавне набавке

- 1. ОБУСТАВЉА СЕ** отворени поступак јавне набавке за набавку добара број 231 ОД-ОС/18: Прирубнице, сукцесивно 12 месеци, назив и ознака из општег речника набавке – Прирубнице - 44167110.
2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда и на интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.
3. За спровођење ове одлуке задужује се Сектор набавке- Служба за јавне набавке.

Образложење

Предметни поступак обуставља се у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из разлога што су у року за подношење понуда поднете две неодговарајуће понуде.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке арх. бр. 84545 од 30.11.2018. године покренут је отворени поступак јавне набавке за набавку добара бр. 231 ОД-ОС/18: Прирубнице, сукцесивно 12 месеци, процењене вредности 4.000.000,00 динара.

Предметни поступак јавне набавке спроводи се у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период важења до годину дана.

Набавка се врши у складу са Планом набавки за 2018. годину, измена бр. 3, усвојеном Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ арх.бр. 69230/3 дана 08.10.2018. год. и Решењем Скупштине града бр. 023-898/18-С од 11.10.2018.год., позиција из плана набавки бр. 1.1.140, а извршиће се на терет финансијског плана, конто 51201.

Решењем бр. 84547 од 30.11.2018. године, образована је Комисије за јавну набавку у саставу:

1. Владимир Павловић, дипл. инж. маш, члан
 - 1.1. Микица Лукић, мастер инж. маш., заменик члана
2. Бранимир Севић, дипл. грађ. инж., члан
 - 2.1. Мирослав Максимовић, дипл. маш. инж., заменик члана
3. Нада Глушац, службеник за јавне набавке, члан
 - 3.1. Сања Арсенић, службеник за јавне набавке заменик члана.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

За наведену јавну набавку објављен је Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда и интернет страници ЈКП БВК дана 06.12.2018. године.

Рок за подношење понуда био је 08.01.2019. године.

Јавно отварање понуда спроведено је дана 08.01.2019. године у 12:00 часова, у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) у подрумским просторијама ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у ул. Делиградска бр.28.

Јавном отварању су присуствовали овлашћени представници понуђача:

- „FEROPLAST“ d.o.o. Милан Павловић, на основу пуномоћја од 31.12.2018. године;

- „CASTING TRADE“ d.o.o. Лазар Раденовић, по овлашћењу од 07.01.2019. године.

По обављеном отварању понуда, понуђачима је предата копија записника о отварању понуда у складу са Законом.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда од 24.01.2019. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Врста предмета јавне набавке: добра

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: Прирубнице, сукцесивно 12 месеци. Назив и ознака из општег речника набавке: Цевне Прирубнице - 44167110.

Редни број јавне набавке: 231 ОД-ОС/18

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 4.000.000,00 динара.

1) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) понуде

Назив/име понуђача	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1. „CASTING TRADE“ d.o.o. 21000 Нови Сад, ул. Београдски кеј бр. 17/3 заведена под арх. бр. 405 примљена дана 08.01.2019. године у 08:50h	/
2 „FEROPLAST“ d.o.o. 11224 Врчин, ул. Авалска бр. 120, заведена под арх. бр. 414 примљена дана 08.01.2019. године у 09:10h	

Предметном конкурсном документацијом, у Обрасцу V – Техничка спецификација, захтевано је да све прирубнице морају бити израђене у складу са захтевима стандарда SRPS EN 1092-1:2013 или одговарајућем, за PN 10 бара (дефинисано дебљином прирубнице).

Наведеним стандардом за равне прирубнице (тип 01), PN 10 бара, за називни пречник DN 1400 захтева се вијак M39.

У фази стручне оцене понуде понуђача „FEROPLAST“ d.o.o., Комисија за јавне набавке је утврдила следеће:

Предметном конкурсном документацијом захтевано је да понуђач уз понуду приложи каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми, за сва добра која је понудио.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

За равне прирубнице (тип 01), PN 10 бара, за називни пречник DN 1400, понуђач је у оквиру понуде доставио каталог за прирубнице у којем се наводи да је вијак М36, као и каталог за вијке (сет за спајање прирубница – NP 10) у којем се наводи да је за DN 1400, вијак М39.

Стога, Комисија за јавне набавке је у складу са чл. 93. став 1. Закона о јавним набавкама послала понуђачу захтев за додатним објашњењем понуде да појасни који је пречник вијка за прирубницу DN 1400.

Рок за доставу траженог објашњења био је уторак, 22.01.2019. године до 12 часова.

Понуђач је у остављеном року доставио додатно објашњење понуде у којем је навео:

„За равне прирубнице (тип 01), PN10 бара, за називни пречник DN 1400, нудимо вијке по EN 1092-1 од М39.“

Имајући у виду достављено додатно објашњење понуде од 21.01.2019. године, Комисија за јавне набавке се дана 22.01.2019. године обратила новим захтевом за додатним објашњењем понуде, у складу са чл. 93. став 1. Закона о јавним набавкама: „Предметном конкурсном документацијом захтевано је да понуђач уз понуду приложи каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми, за сва добра која је понудио.

Како сте у достављеном објашњењу понуде од 21.01.2019. године навели:

- да за равне прирубнице (тип 01), PN10 бара, за називни пречник DN 1400, нудите вијке по EN 1092-1 од М39, овим путем Вас молимо да нам наведете где су у достављеном каталогу наведене те карактеристике, а које наводите у достављеном појашњењу понуде.“

Рок за доставу траженог објашњења био је уторак, 22.01.2019. године до 15 часова.

Понуђач је у остављеном року доставио додатно објашњење понуде у којем је навео:

“Потврђујемо да је понуда коју смо послали у конкурсној документацији валидна, да су вијци за спајање прирубница DN1400, PN10, тип 01, М39 са 36 отвора, те да овим путем желимо да додатно објаснимо.

Везано за каталожки лист, сет за спајање прирубница, где стоји да је вијак за спајање М39 за прирубницу DN1400, PN10, тип 01, је исправан. Док у каталожком листу за прирубнице где је дат М36 је штампарска грешка.

У прилогу Вам шаљемо каталожки лист сета за спајање прирубница.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, стојимо иза дате понуде из конкурсне документације по свим траженим параметрима.“

Имајући у виду да је у понуђач у достављеном документу у понуди (каталожки лист сета за спајање прирубница) навео тражени податак, те да се на основу достављеног појашњења понуде од 22.01.2019. године може утврдити стварна садржина понуде, Комисија за јавне набавке је утврдивши да је пречник вијка за прирубницу DN 1400 - М39, оценила да је понуђено добро одговарајуће и узела понуду у даље разматрање.

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача „CASTING TRADE“ d.o.o. 21000 Нови Сад, ул. Београдски кеј бр. 17/3, заведена под арх. бр. 405, примљена дана 08.01.2019. године у 08:50h, одбија се из следећих разлога:

Понуђач је у каталогу за равне прирубнице (тип 01) за следеће пречнике понудио прирубнице чији број рупа за вијке на прирубницама одступа од броја рупа за вијке на прирубницама тражених стандардом SRPS EN 1092-1:2013.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Називни пречник DN	Број рупа за вијке који је понуђен каталогом - n	Тражени број рупа за вијке по стандарду SRPS EN 1092-1:2013	Задовољава стандард (ДА/НЕ)
80	4	8	НЕ
100	4	8	НЕ
350	12	16	НЕ
900	24	28	НЕ

Понуђач је у каталогу за равне прирубнице (тип 01) за следеће пречнике понудио прирубнице чији је пречник отвора за вијке прирубнице d_f мањи од пречника отвора за вијке прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.

Називни пречник DN	Пречник отвора за вијке прирубнице d_f (мм) понуђен каталогом	Пречника отвора за вијке прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.	Задовољава стандард (ДА/НЕ)
150	18	22	НЕ
200	18	22	НЕ
250	18	22	НЕ
400	22	26	НЕ
500	22	26	НЕ
600	26	30	НЕ
700	26	30	НЕ
800	30	33	НЕ
900	30	33	НЕ
1000	30	36	НЕ
1200	30	39	НЕ
1400	30	42	НЕ

Понуђач је у каталогу за равне прирубнице (тип 01) за следеће пречнике понудио прирубнице чији је спољашњи пречник прирубнице D_1f мањи од спољашњег пречника прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.

Називни пречник DN	Спољашњи пречник прирубнице D_1f (мм) понуђен каталогом	Спољашњи пречник прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.	Задовољава стандард (ДА/НЕ)
80	190	200	НЕ
100	210	220	НЕ
150	265	285	НЕ
200	320	340	НЕ
250	375	395	НЕ
300	440	445	НЕ
350	490	505	НЕ
400	540	565	НЕ
500	645	670	НЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

600	755	780	НЕ
700	860	895	НЕ
800	975	1015	НЕ
900	1075	1115	НЕ
1000	1175	1230	НЕ
1200	1375	1455	НЕ
1400	1575	1675	НЕ

Понуђач је у каталогу за равне прирубнице (тип 01) за следеће пречнике понудио прирубнице чији је средишњи пречник по коме се буше отвори рупа за вијке прирубнице Дкф мањи од средишњег пречника по коме се буше отвори рупа за вијке прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.

Називни пречник DN	Средишњи пречник по коме се буше отвори рупа за вијке прирубнице Дкф (мм) понуђен каталогом	Средишњи пречник по коме се буше отвори рупа за вијке прирубнице који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.	Задовољава стандард (ДА/НЕ)
80	150	160	НЕ
100	170	180	НЕ
150	225	240	НЕ
200	280	295	НЕ
250	335	350	НЕ
300	395	400	НЕ
350	445	460	НЕ
400	495	515	НЕ
500	600	620	НЕ
600	705	725	НЕ
700	810	840	НЕ
800	920	950	НЕ
900	1020	1050	НЕ
1000	1120	1160	НЕ
1200	1320	1380	НЕ
1400	1520	1590	НЕ

Понуђач је у каталогу за вијке за следеће пречнике прирубница понудио вијке чији пречници одступају од пречника вијака који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.

Називни пречник DN	Пречник вијака (мм) понуђен каталогом	Пречник вијка који је дат стандардом SRPS EN 1092-1:2013.	Задовољава стандард (ДА/НЕ)
1200	M33	M36	НЕ
1400	M40	M39	НЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Такође из каталога за прирубнице као и каталога за вијке Комисија за јавне набавке је закључила следеће:

Називни пречник DN	Пречник отвора за вијке прирубнице dф (мм) понуђен каталогом	Пречник вијка који је дат каталогом	Закључак
150	18	20	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
200	18	20	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
250	18	20	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
400	22	24	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
500	22	24	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
800	30	30	Пречник вијака је исти као пречник отвора за вијке на прирубници
900	30	33	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
1000	30	33	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
1200	30	33	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке
1400	30	40	Вијак не може да прође кроз отвор прирубнице за вијке

Из свега напред наведеног, Комисија за јавне набавке је закључила да је понуђач „Casting-Trade“ d.o.o. за равне прирубнице (тип 01) понудио прирубнице које бројем рупа за вијке, средишњим пречником по коме се буше отвори рупа за вијке прирубнице, спољашњим пречником прирубнице, димензијама отвора рупа за вијке на прирубницама, одступају од стандарда SRPS EN 1092-1:2013, што у пракси значи да нису применљиве за спајање са постојећом водоводном арматуром чије се прирубнице такође производе у складу са стандардом SRPS EN 1092-1:2013 (затварачи, фланш адаптери и слично), јер положајем, бројем и димензијама рупа за вијке не одговарају стандарду и физички не могу да се повежу са постојећом водоводном арматуром чије су прирубнице произведене по стандарду SRPS EN 1092-1:2013.

Стога, Комисија за јавне набавке је понуду понуђача „Casting-Trade“ d.o.o је оценила као неодговарајућу.

Вредност понуде без ПДВ-а: 2.621.283,00 динара;

Вредност понуде са ПДВ-ом: 3.145.539,60 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Понуда понуђача „FEROPLAST“ d.o.o. 11224 Врчин, ул. Авалска бр. 120, заведена под арх. бр. 414 примљена дана 08.01.2019. године у 09:10h, одбија се из следећих разлога:

Предметном конкурсном документацијом, у Обрасцу V – Техничка спецификација, у делу „Равна прирубница за заваривање – тип 01, на позицији 7. захтевана је прирубница називног пречника DN 350 mm, 6 комада, за коју дебелина по SRPS EN 1092-1 (d_{min}) износи 30 mm. У наведеном Обрасцу понуђачима је остављено да попуне колону „Дебелина понуђене прирубнице –mm“.

У фази стручне оцене понуде понуђача „FEROPLAST“ d.o.o., Комисија за јавне набавке је утврдила следеће:

У понуди понуђача, у каталогу за равне прирубнице (тип 01), PN 10 бара за називни пречник DN 350 mm понуђач је понудио прирубницу чија је дебелина 28mm, а у техничкој спецификацији је за прирубницу називног пречника DN350 mm уписао је да нуди дебелину од 30 mm.

Стога, Комисија за јавне набавке је у складу са чл. 93. став 1. Закона о јавним набавкама послала понуђачу захтев за додатним објашњењем понуде да појасни коју дебелину равне прирубнице (тип 01), PN 10 бара за DN 350 нуди.

Рок за доставу траженог објашњења био је уторак, 22.01.2019. године до 12 часова.

Понуђач је у остављеном року доставио додатно објашњење понуде у којем је навео:

„У понуди бр. 414 од 08.01.2019. године нудимо тражену дебелину из конкурсне документације од 30mm за прирубницу равну (тип01), PN10, називни пречник DN 350 mm.“

Имајући у виду достављено додатно објашњење понуде од 21.01.2019. године, Комисија за јавне набавке се дана 22.01.2019. године обратила новим захтевом за додатним објашњењем понуде, у складу са чл. 93. став 1. Закона о јавним набавкама: „Предметном конкурсном документацијом захтевано је да понуђач уз понуду приложи каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми, за сва добра која је понудио.

Како сте у достављеном објашњењу понуде од 21.01.2019. године навели:

- да нудите дебелину од 30mm за прирубницу равну (тип 01), називни пречник DN 350mm; овим путем Вас молимо да нам наведете где су у достављеном каталогу наведене те карактеристике, а које наводите у достављеном појашњењу понуде.“

Рок за доставу траженог објашњења био је уторак, 22.01.2019. године до 15 часова.

Понуђач је у остављеном року доставио додатно објашњење понуде у којем је навео:

"Потврђујемо да је понуда коју смо послали у конкурсној документацији валидна, то да је прирубница DN 350, PN10, тип 01, дебелине 30mm, те да овим путем желимо да додатно објаснимо.

У нашем каталошком листу димензије прирубница су по SRPS EN 1092-1:2001 док у конкурсној документацији тражи се SRPS EN 1092-1, без наставка (године), што претпостављамо да је 2018. Међутим у истом каталошком листу на првој страни последњи пасус стоји да Феропласт може испоручити типове прирубница који су приказани у табели 1, према захтевима купаца у следећим варијантама, између осталих, прирубнице других облика и мера према захтеву, у оквиру технолошких могућности процеса производње. С обзиром да смо домаћи произвођач, у континуитету 36 година, у истој машинској производној бранши, сматрамо да је јасно да смо у могућност испоручити тражене дебелине.

У прилогу Вам шаљемо стандард за прирубнице EN 1092-1:2001.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, стојимо иза дате понуде из конкурсне документације по свим траженим параметрима.“

Разматрајући достављено додатно објашњење понуде од 22.01.2019. године, Комисија за јавне набавке је заузела следећи став:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Чланом 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда, понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Дакле, сходно наведеним законским одредбама, уз предуслов да је понуда примљена благовремено од стране Наручиоца, понуда је одговарајућа ако испуњава све техничке спецификације одређене од стране Наручиоца.

Предметном конкурсном документацијом, у Обрасцу V – Техничка спецификација, у делу „Равна прирубница за заваривање – тип 01), на позицији 7. захтевана је прирубница називног пречника DN 350 mm, 6 комада, за коју дебелина по SRPS EN 1092-1 (d_{min}) износи 30 mm. У наведеном обрасцу понуђачима је остављено да попуне колону „Дебелина понуђене прирубнице –mm“.

Понуђач је у достављеном Обрасцу у понуди, на остављеном месту, уписао да нуди тражену прирубницу дебелине - 30mm.

С друге стране, понуђач је у понуди доставио каталог за равне прирубнице (тип 01), PN 10 бара у којем је за називни пречник DN 350 mm понудио прирубницу чија је дебелина 28mm.

Предметном конкурсном документацијом одређено је да су понуђачи дужни да уз понуду приложе каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми, за сва добра која је понудио, управо јер се на основу њега доказује да ли је понуђени производ у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама.

Како понуђач у достављеном каталогу није доказао да је понуђени производ у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, његова тврдња изнета у достављеним додатним објашњењима понуде да ће моћи да испоручи типове прирубница других облика и мера према захтеву, у оквиру технолошких могућности процеса производње, није од значаја за оцену одговарајућности понуђеног добра, а самим тим и оцене достављене понуде.

Наиме, Комисија за јавне набавке врши стручну оцену понуда након отварања понуда, а на основу података које је понуђач навео у својој понуди достављеној у року за подношење понуда, и која га као таква обавезује, током реализације уговора за предметну јавну набавку, уколико истом буде додељен уговор.

Стога, како понуђач у моменту подношења понуде није на тражени начин доказао да испуњава све захтеване техничке карактеристике, тачније да нуди равну прирубницу (тип 01), PN 10 бара за називни пречник DN 350 mm чија је дебелина 30mm, Комисија за јавне набавке је заузела став да понуђено добро није одговарајуће.

С обзиром на све напред наведено, Комисија за јавне набавке је оценила понуду понуђача „FEROPLAST“ d.o.o. као неодговарајућу.

Вредност понуде без ПДВ-а: 2.195.253,00 динара

Вредност понуде са ПДВ-ом: 2.634.303,60 динара.

3) Критеријум за оцењивање понуде

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Поткритеријум: краћи рок испоруке.

С обзиром на напред наведено, Комисија за јавне набавке констатује да нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, те предлаже Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке бр. 231 ОД-ОС/18 - Прирубнице, сукцесивно 12 месеци, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама.


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“


На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за набавку добра бр. 231 ОД-ОС/18: Прирубнице, сукцесивно 12 месеци, а у складу са условима из конкурсне документације и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавне набавке, **Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.**

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке Понуђач може
Наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 10 (десет) дана од објављивања.

Одлуку обрадила:


Нада Глушац, службеник за јавне набавке


Драгана Борјевић, мастер економиста

ЗА 12202000 001/09